


GROHTHERM 24 076 000 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

وصف ُ المنتج َ

- trim set for GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
 - القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
 - طلاء كروم GROHE LongLife
 - GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفى
 - شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل
 - رمز الدش الرأسي واليدوي المطبوع
 - زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43° م أو 46° م مدرج
 - GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محو"ل مدمج
 - أداء التدفق: المخرج 27 = B لتر/دقيقة،المخرج C = 30 لتر/دقيقة







GROHTHERM 24 076 000 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قِطع ُ الغيار َ



2: لوح تحميل (49080000 رقم ُ الطلب َ.)

3: غطاء مثقوب من المنتصف (49074000 رقم ُ الطلب َ.)

4: مقبض لصمام الإغلاق (49081000 رقم ُ الطلب َ.)

5: مقيد ماء (49084000 رقم ُ الطلب َ.)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم ُ الطلب َ.)

7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم ُ الطلب َ.)

8: عازل (48360000 رقم ُ الطلب َ.)

9: قلب 4/4 GROHE TurboStat بوصة *(49003000 رقم ُ الطلب َ.)

10: موسع مقبس *(49059000 رقم ُ الطلب َ.)

11: سدادات خدمة *(1405300M رقم ُ الطلب َ.)

12: طقم تمديد عام لوحدات ترموستات بمقبضين ،25 ملم *(14058000 رقم ُ الطلب َ.)

* إكسسوارات ً اختيارية ً

