


26 837 GL0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 CUBE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE






DESCRIPTION DU PRODUIT

- bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- · mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer
- douche de tête Rainshower Mono 310 Cube
- · avec rotule
- douchette Rainshower SmartActive 130 Cube
- réglable en hauteur par élément coulissant
- flexible Silverflex 1750 mm
- GROHE EcoJoy débit limité 9,5 l/min
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- GROHE CoolTouch pas de risque de brûlure
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
- finition GROHE LongLife
- GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
- procédé anti-calcaire GROHE SpeedClean
- débit minimum nécessaire 5 l/min
- · laiton DR



26 837 GLO RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 CUBE COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

- 1: poignée aquadimmer (Numéro de commande 47804GL0)
- 2: Butée (Numéro de commande 47723000)
- 3: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
- 4: conduite d'eau (Numéro de commande 47887000)
- 5: poignée sélect. température (Numéro de commande 47811GL0)
- 6: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 7: Elément thermostatique compact 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 8: clapet de non-retour (Numéro de commande 47189GL0)
- 8.1: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 8.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 8.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 9: raccord excentré (Numéro de commande 47824GL0)
- 10: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 11: Curseur (Numéro de commande 48424GL0)
- 12: Filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 13: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
- 14: Filtre (Numéro de commande 48007000)
- 16: Clef (Numéro de commande 19332000)*
- 17: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
- 18: clé spéciale (Numéro de commande 19377000)*
- * Accessoires en option