


29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES AVEC PORTE-DOUCHE INTÉGRÉE






DESCRIPTION DU PRODUIT

- à associer avec GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- · GROHE LongLife finition durable
- bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- · GROHE ProGrip avec surface moletéé
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C ou 46°C inclus
- · clapets anti-retour et filtres intégrés
- · sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- support de douche intégré avec sortie douche ½"
- débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27
 l/min



29 125 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES AVEC PORTE-DOUCHE INTÉGRÉE



PIÈCES DE RECHANGE

- 1: Plgue interm SmControl avec SDche (Numéro de commande 48364000)
- 2: Poignée Thm cplte SmartCtrl encastré (Numéro de commande 49029000)
- 2.1: Plaque de couvrement (Numéro de commande 1015030000)
- 2.2: adaptateur de poignée (Numéro de commande 1015059990)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49041000)
- 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
- 4.1: touche (Numéro de commande 14077000)
- 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
- 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (Numéro de commande 49088000)
- 6: Elément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
- 7: Set de remplacement pour GROHE QuickFix (Numéro de commande 479790 00)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: Clef (Numéro de commande 49059000)*
- 10: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 140550 00)*
- 11: Elmt thm 3/4" inversé SmartControl (Numéro de commande 49003000)*
- 12: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Numéro de com mande 14048000)*
- * Accessoires en option