


30 339 001 GROHE RED MONO ROBINET DE COLONNE ET CHAUDIÈRE TAILLE M






DESCRIPTION DU PRODUIT

- · GROHE Red Mono monofluide
- bec L
- touches tactiles avec GROHE ChildLock pour l'eau bouillante
- TÜV certifié triple électronique de protection contre les accidents activation de l'eau bouillante
- GROHE LongLife finition durable
- · bec pivotant isolé
- zone de rotation 150°
- · GROHE Red chaudière taille M
- 3 litres d'eau bouillante à 100° C
- · capacité totale de 4 litres
- pression d'entrée requise: 1-7 bar
- avec flexible de raccordement et sortie d'eau bouillante
- marquage de conformité CE
- alimentation électrique 230 V 50 Hz
- consommation électrique 2100 W
- consommation en veille 15 W
- classe d'efficacité énergétique A
- GROHE Blue filtre taille S kit de démarrage
- pour la protection de la chaudière du calcaire
- · capacité 600 litres à 20° dKH
- · unité de mesure du débit



30 339 001 GROHE RED MONO ROBINET DE COLONNE ET CHAUDIÈRE TAILLE M



PIÈCES DE RECHANGE

- 1: Unité d'opération (Numéro de commande 46997000)
- 2: Mousseur (Numéro de commande 13999000)
- 3: Boiler Size M (Numéro de commande 40830001)
- 4: GROHE Red dispositif de sécurité (Numéro de commande 48371000)
- 5: Filtre avec tête de filtre (Numéro de commande 40438001)
- 5.1: raccord pour filtre (Numéro de commande 64508001)
- 5.2: Filtre taille S (Numéro de commande 40404001)
- 6: GROHE Red II mitigeur EU (Numéro de commande 40841001)*
- 7: GROHE Blue filtre L (Numéro de commande 40412001)*
- 8: GROHE Blue filtre M (Numéro de commande 40430001)*
- 9: GROHE Blue filtre charbon actif (Numéro de commande 40547001)*
- 10: Filtre UltraSafe (Numéro de commande 40575001)*
- 11: GROHE Blue filtre magnésium (Numéro de commande 40691001)*
- * Accessoires en option