



## 34 558 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 1/2"








## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- · montage mural
- GROHE LongLife finition durable
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- · robinet d'arrêt intégré
- poignée de débit avec GROHE EcoButton
- boisseau céramique 1/2", 180°
- départ de douche 1/2" par dessous
- · filtres intégrés
- · clapets anti-retour intégrés
- · raccords muraux S
- GROHE EcoJoy économie d'eau



## 34 558 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 1/2"



## **PIÈCES DE RECHANGE**

- 1: GRT 800 poignée de sélection température (Numéro de commande 4798100
- 0)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Elément thermostatique compact 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 4: Poignée de débit (Numéro de commande 47980000)
- 5: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
- 5.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 6: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47189000)
- 7.1: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (Numéro de commande 12075000)
- 8.1: Joint (Numéro de commande 0138600M)
- 8.2: Rosace (Numéro de commande 0221000M)
- 9: Rallonge 3/4" 20 mm (Numéro de commande 0713000M)\*
- 10: Clef (Numéro de commande 19332000)\*
- 11: clé spéciale (Numéro de commande 19377000)\*
- 12: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)\*
- \* Accessoires en option